

- Un conditionnement facilitant le bon ordre sur le chantier
- Avantage du conditionnement sur peigne :
 - La palette se tient toute seule même après ouverture des cerclages bois
 - Barre de 4 ml parfaitement droite



Découvrez nos conseils de pose sur ate-drainage.com



L'EXPÉRIENCE TERRAIN

64 rue de la Libération - Z.I. Ouest Bazouges 53200 CHÂTEAU-GONTIER T. +33 (0)2 43 07 00 56 F. +33 (0)2 43 07 44 37

> E. contact@ate53.fr www.ate-drainage.com

Distributeur / représentant





ÉVACUATION ENTERRÉE

Ø 100 À JOINT



INNOVATION TUBES ET RACCORDS RENFORCES À JOINT





Tube SANCOL SN4/SN8

Raccords SANCOL SN4 (S16)

Une mise en oeuvre simple et rapide

RAPIDE ET FONCTIONNEL



Chanfreiner et ébavurer facilement le tube à l'aide des outils SANCOL







- Possibilité d'intervention ultérieure
- Corriger facilement
 I'angle du raccord ou
 de mise en oeuvre



Mise en oeuvre et étanchéité même par temps de pluie



Le joint garantit

- l'accompagnement

des mouvements du

sol (y compris sous

- l'étanchéité

dalle)